



GROUPE
VIDYMED

URGENCES PÉDIATRIQUES



SURVEILLANCE POST SUTURE

Informations destinées aux parents



GROUPE
VIDYMED

swiss olympic



Medical
Center

DANS LES PREMIÈRES 48H



Si l'enfant a mal, donner un médicament pour la douleur, selon la prescription.

En cas de traumatisme crânien, ne jamais donner d'anti-inflammatoire (Algifor, Irfen, etc.).



Éviter les bains jusqu'à guérison complète de la plaie (7 jours).



La douche est acceptée **sans immersion direct** de la plaie. Veiller à bien sécher la peau en la tamponnant.



Ne pas appliquer de **corps gras** sur la plaie (crème, pommade).

PAR LA SUITE

Prendre rendez-vous chez votre **pédiatre** pour **l'ablation des fils** :

- **5-6 jours** pour une plaie du **visage**
- **10 jours** pour une plaie du **cuir chevelu**
- Ou selon recommandation du médecin : jours

Pour **les fils résorbables**, ils s'enlèveront seuls (la plaie peut être mouillée après 48h)



Après **disparition des croûtes** (2 semaines environ) vous pouvez **masser doucement** la cicatrice 2x/jour avec une **crème grasse** type Bépanthène.




Durant un an, **protéger la cicatrice du soleil** à l'aide d'une crème solaire de type écran total et d'un chapeau.

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE PÉDIATRE OU LES URGENCES PÉDIATRIQUES

- En cas d'apparition d'une **rougeur autour de la plaie**
- D'un **écoulement** accompagné de **douleur**
- De **fièvre**
- Si la **plaie s'ouvre**

En cas d'urgences vitales, appelez le 144.

Groupe Vidymed
Centre médical de Vidy



Centre d'urgences pédiatriques

Route de Chavannes 11
1007 Lausanne
T +41 21 622 88 88

info@vidymed.ch
www.vidymed.ch